



SPC Serie – Toepassingen en Product- overzicht



VANDERBILT

www.vanderbiltindustries.com

SPC Serie – Toepassingen en Productoverzicht

VANDERBILT



Kleine toepassingen met stand-alone inbraakbeveiligingssysteem aangesloten op een meldkamer (PAC) - winkel, woning of benzinestation

Inbraakdetectie producten in dit voorbeeld:

PDM-I12: Passief infrarood bewegingsdetector

AD700: Glasbreukdetector

SPCK421: LCD keypad met kaartlezer

CCMS2010: Compacte Wifi IP camera

SPC4000: Inbraakmeldpaneel (bekabeld en draadloos) voor kleine toepassingen



Middelgrote applicaties met meerdere gebieden en aangesloten op een PAC of eigen meldkamer - supermarkt, warehouse, kantoren

Inbraakdetectie producten in dit voorbeeld:

PDM-I12: Passief infrarood bewegingsdetector

PDM-I18T: Passief infrarood detector met real-time anti-masking bewaking

AD700: Glasbreukdetector

GM730: Seismische detector

SPCK620: LCD comfort keypad met groot display

SPC5000: Inbraakmeldpaneel (bekabeld en draadloos) voor middelgrote tot grote toepassingen



Grote en/of hoog-risico toepassingen met meerdere locaties en centraal/remotely beheer - financiële instellingen, overheidsdiensten en kantoren

Inbraakdetectie producten in dit voorbeeld:

PDM-IX-x18T: Dual detector met real-time anti-masking bewaking

UP370T: Ultrasoon/ Passief infrarood bewegingsdetector met anti-masking

GM760: Seismische detector

SPCK623: LCD comfort keypad met audio en kaartlezer

SPC6000: Inbraakmeldpaneel (bekabeld en draadloos) voor grote en/of hoog-risico toepassingen



	SPC Serie 4000	SPC Serie 5000	SPC Serie 6000
Gebieden	4	16	60
Keypads	4	16	32
Bekabelde/draadloze zones (min. .. max.)	8 .. 32 / 8 .. 32	8 .. 128 / 16 .. 120	8 .. 512 / 16 .. 120
Uitgangen (min. .. max.)	6 .. 30	6 .. 128	6 .. 512
Gebruikers (max.)	100	500	2500
X-BUS apparaten	11	48	128
X-BUS poorten / lus mogelijk	1 / Geen	2 / Ja	2 / Ja
Deuren (ingang/ingang-uitgang)	4 / 2	32 / 16	64 / 32
Log gebeurtenissen Inbraak/ Toegang	1000 / 1000	10000 / 10000	10000 / 10000
Kalenders	4	32	64
Web-Server	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Ethernet	SPC43xx	SPC53xx	SPC63xx
Spraakassistentie en audio verificatie	Ondersteund	Ondersteund	Ondersteund
Verificatie zones	4	8	32
Individuele talen per gebruiker	Ondersteund	Ondersteund	Ondersteund
Bank functies	Ondersteund	Ondersteund	Ondersteund
Behuizing (max. accu type)	Plastic/Metaal (G2: 7 Ah)	Metaal (G2: 7 Ah G3: 17 Ah G5: 2x27 Ah)	Metaal (G3: 17 Ah G5: 2x27 Ah)

SPC Serie – Toepassingen en Productoverzicht

SPC Tools

Installateur

Inbedrijfstelling

Geïntegreerde web interface

SPC Pro Programmeer-
software

Onderhoud

Geïntegreerde web interface

SPC Connect
www.spcconnect.com

SPCS310
Remote Maintenance
Geplande site status rapportages

SPCS410 SPC Safe
Backup van configuratiebestanden

Gebruiker

Bedienen van afstand

Web interface /
SPC Connect / SMS



SPCS610 SPC Manager
Gebruiker management tool

PAC / Meldkamer

Bewaking

SPCS510 SPC Com XT
EDP/FlexC alarmontvangers

Technische Partners

200+ verschillende
integratoren, o.a.

ENAI RX-8000

Netcom

Azur Soft

KNX

ESI

ISM

Bold

Seetec

Advancis

SPC inbraakmeldcentrales

SPC4000
8 - 32 zones
4 deuren



SPCW110
SiWay RF-kit



SPCN310
GSM/GPRS module



SPCN110
PSTN module



SPC5000
8/16 - 128 zones
16 deuren



SPCW110
SiWay RF-kit



SPCN310
GSM/GPRS module



SPCN110
PSTN module



SPC6000
8/16 - 512 zones
64 deuren



SPCW110
SiWay RF-kit



SPCN310
GSM/GPRS module



SPCN110
PSTN module



TRANSMISSIE

VELDBUS

IP (GPRS)
IP (Ethernet)
PSTN
X-BUS

X-BUS 1

X-BUS 2

Detector Portfolio

Bekabelde detectors

PDM-lxx
MAGIC PIR/Dual detector

GM7xx
Seismische detector

AD700
Glasbreukdetector



Draadloze detectors

IMKW6-10
Draadloos
magneetcontact

IR160W6-10
Draadloze PIR
detector



Brand- detectie

HDv3007OS
Rookmelder



SPCE652

Expander
8 ingangen, 2 uitgangen,
sabotage schakelaar

SPCE452

Expander
8 uitgangen,
sabotage schakelaar

SPCW130

SiWay Expander



SPC Randapparatuur

Bediening

SPCK52x

LCD Compact
keypad
met audio
en opt.
kaartlezer

SPCK620

LCD comfort
keypad

SPCK623
LCD comfort
keypad met
audio en
kaartlezer

SPCE120

Indicatie
expander
met kaartlezer

SPCE110

Sleutelschakelaar
expander

SPCK420

LCD keypad

SPCK421
LCD keypad
met kaartlezer

SPCW112

SiWay RF
module
universeel
(SPCK420/421)

SPCW114
SiWay RF
module voor
SPCK52x
keypads



max. 400 m

Verificatie

CCMS2010
Camera



SPCV3xx
Audio verifica-
tie expander

SPCV4xx
Audio verifica-
tie expander
met PDM
opening



SPCK623
Comfort LCD
keypad met
audio/EM
kaartlezer

Toegangscontrole

PP500
Heavy-duty
kaart en
PIN lezer



SPCA210
2-Deur expander



Voedingen

SPC332
8 in/2 uit, 7 Ah

SPC333
8 in/2 uit, 17 Ah

SPCP355
8 in/6 uit, 2 x 27 Ah

SPCP432
2-deur expander, 7 Ah

SPCP433
2-deur expander, 17 Ah



	Type	Artikelnummer	Afmetingen (B x H x D in mm)	Gewicht
Inbraakmeldpaneel, 8-32 zones, G2-behuizing, plaatstalen achterkant, plastic deksel, RF	SPC4221.220-L1	V54541-C113-A100	270 x 365 x 91	3.700 kg
Inbraakmeldpaneel met IP, G2-behuizing, plaatstalen achterkant, plastic deksel	SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	270 x 365 x 91	3.700 kg
Inbraakmeldpaneel, 8-32 zones, Ethernet, G2 plaatstalen behuizing	SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	264 x 357 x 81	4.500 kg
Inbraakmeldpaneel, 8-128 zones, Ethernet, G2 plaatstalen behuizing	SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	264 x 357 x 81	4.500 kg
Inbraakmeldpaneel, 8-128 zones, Ethernet, G3 plaatstalen behuizing	SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	326 x 415 x 114	6.400 kg
Inbraakmeldpaneel, 16-128 zones, Ethernet, G5 plaatstalen behuizing	SPC5350.320-L1	V54558-A111-A100	498 x 664 x 157	18.600 kg
Inbraakmeldpaneel, 16-128 zones, Ethernet, G5 plaatstalen behuizing	SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	498 x 664 x 157	18.600 kg
Inbraakmeldpaneel, 8-512 zones, Ethernet, G3 plaatstalen behuizing	SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	326 x 415 x 114	6.400 kg
Inbraakmeldpaneel, 16-512 zones, Ethernet, G5 plaatstalen behuizing	SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	498 x 664 x 157	18.600 kg
Smart PSU voeding met I/O-uitbreiding, G2 plaatstalen behuizing	SPCP332.300	V54545-C102-A100	264 x 357 x 81	4.700 kg
Smart PSU voeding met I/O-uitbreiding, G3 plaatstalen behuizing	SPCP333.300	V54545-C101-A100	326 x 415 x 114	6.500 kg
Smart PSU voeding met I/O-uitbreiding, G5 plaatstalen behuizing	SPCP355.300	V54545-C105-A100	498 x 664 x 157	18.400 kg
Smart PSU voeding met 2-deur uitbreiding, G2 plaatstalen behuizing	SPCP432.300	V54545-C103-A100	264 x 357 x 81	4.700 kg
Smart PSU voeding met 2-deur uitbreiding, G3 plaatstalen behuizing	SPCP433.300	V54545-C104-A100	326 x 415 x 114	7.400 kg
LCD keypad, 2x16 karakters	SPCK420.100	V54543-F101-A100	148 x 85 x 33	0.210 kg
LCD keypad, 2x16 karakters, EM kaartlezer	SPCK421.100	V54543-F102-A100	148 x 85 x 33	0.210 kg
Comfort LCD keypad, grafisch display	SPCK620.100	V54543-F110-A100	112 x 185 x 28	0.380 kg
Comfort LCD keypad met audio/EM kaartlezer	SPCK623.100	V54543-F111-A100	112 x 185 x 28	0.380 kg
Compact keypad met grafisch display en audio	SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	110 x 150 x 18	0.250 kg
Compact keypad met grafisch display, EM/Mifare kaartlezer en audio	SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	110 x 150 x 18	0.250 kg
Sleutelschakelaar uitbreidingsmodule	SPCE110.100	V54542-F104-A100	112 x 92 x 38	0.270 kg
Indicatie uitbreiding met EM kaartlezer	SPCE120.100	V54542-F105-A100	112 x 92 x 28	0.190 kg
Uitbreidingsmodule, 8 relais uitgangen, sabotageschakelaar	SPCE452.100	V54542-F107-A100	200 x 153 x 47	0.400 kg
Uitbreidingsmodule, 8 ingangen / 2 uitgangen, sabotageschakelaar	SPCE652.100	V54542-F106-A100	200 x 153 x 47	0.350 kg
Uitbreidingsmodule met 8 gemonitorde ingangen / 2 uitgangen	SPCE651.100	V54542-F102-A100	200 x 153 x 47	0.350 kg
Audio uitbreiding met 4 ingangen en 1 uitgang	SPCV340.000	V54542-F108-B100	106 x 141 x 42	0.370 kg
Audio uitbreiding met 4 ingangen en 1 lijnuitgang	SPCV341.000	V54542-F109-B100	106 x 141 x 42	0.370 kg
Audio satelliet module	SPCV310.000	V54542-F120-A100	106 x 141 x 42	0.370 kg
Combi audio uitbreiding voor MAGIC detectors met 4 ingangen en 1 uitgang	SPCV440.000	V54542-F118-A100	106 x 261 x 42	0.580 kg
Combi audio satelliet voor MAGIC detectors	SPCV410.000	V54542-F119-A100	106 x 261 x 42	0.580 kg
2-Deur uitbreidingsmodule	SPCA210.100	V54547-A101-A100	200 x 153 x 47	0.360 kg
SiWay RF-antenne uitbreiding	SPCW130.100	V54554-F101-A100	200 x 153 x 47	0.340 kg
SiWay RF kit voor inbouw in een paneel (metalen behuizing)	SPCW110.000	V54554-B101-A100	50 x 22 x 20	0.050 kg
SiWay RF module universeel (SPCK420/421)	SPCW112.000	V54554-B103-A100	50 x 22 x 20	0.010 kg
SiWAY RF module voor SPCK52x keypads	SPCW114.000	V54554-B104-A100	50 x 22 x 20	0.010 kg
PSTN module V90	SPCN110.000	V54550-B101-A100	90 x 38 x 25	0.050 kg
GSM module incl. antenne	SPCN310.000	V54550-B102-A100	90 x 38 x 25	0.030 kg
Externe antenne kit voor GSM / draadloze module	SPCW101.000	V54559-B101-A100	200 (L)	0.090 kg
SPC Fast Programmer	SPCX410.000	V54559-B102-A100	91 x 32 x 17	0.040 kg
Sabotageschakelaar kit G3-behuizingen	SPCY130.000	V54559-B116-A100	n.a.	0.060 kg
SPC Remote Maintenance server SW	SPCS320.000	V54549-F102-A100	n.a.	n.a.
SPC Safe software	SPCS410.000	V54549-F101-A100	n.a.	n.a.
SPC Manager software	SPCS610.000	V54549-F103-A100	n.a.	n.a.
Standaard Licentie voor SPC Manager	SPCS610.200	V54549-F107-A100	n.a.	n.a.
Advanced Licentie voor SPC Manager	SPCS610.300	V54549-F105-A100	n.a.	n.a.

**Vanderbilt International GmbH**

Head Office
Borsigstrasse 34
65205 Wiesbaden
Germany

Sales Office

Siemensallee 84
76187 Karlsruhe
Germany
Tel.: +49 721 958 8138
Fax: +49 721 958 8159

De informatie in dit document bevat algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden, welke niet in ieder geval beschikbaar zijn. Verwittig uzelf van de benodigde mogelijkheden in ieder geval ten tijde van het afsluiten van uw contracten.

© Vanderbilt - 2016 NL

BEVEILIGING ZIT IN ONS DNA

Beveiliging evolueert. Vanderbilt streeft ernaar om nieuwe manieren te vinden om fysieke beveiliging bij veranderende omstandigheden te garanderen; demografische bewegingen, urbanisatie, opwarming van de aarde en een tekort aan grondstoffen.

Efficiëntie is cruciaal, maar mag niet ten koste gaan aan de beveiliging van personeel of eigendommen. Daarbij dienen we bewust te zijn van de impact die onze producten en ontwikkelingen hebben op onze leefomgeving.

Voor onze klanten wordt succes bepaald door hoe we deze uitdagingen aangaan.

Maak Vanderbilt uw eerste keus voor energie-bewuste en veilige producten voor de beveiliging van uw gebouwen en infrastructuur.