

SYSTEMEN VOOR GARAGEPOORTEN

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

BENELUX

AUTOBOX

230-24V



FOTO AUTOMATIC GATES



Elektromechanische opener op 230 Vac en 24 Vdc voor binnenblijvende garagepoorten van kleine en middelgrote afmetingen voor residentieel en collectief gebruik.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Dit dankzij de installatiekit op de poort, compleet met alle toebehoren. De opener en de ingebouwde eindschakelaars zijn reeds voorgemonteerd.

STIL EN SNEL

AUTOBOX is gebouwd met tandwielen volledig in behandeld staal en aluminiumbrons, gemonteerd en getest in al zijn functies. In de 24 Vdc versie is de snelheid instelbaar met de soft stop functie.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Alleen hoogwaardige materialen, speciale behandelingen voor de tandwielen en openers getest voor een lange levensduur. Ingebouwde garageverlichting en een systeem van inkleembeveiliging (24 Vdc versie). Bovendien is het mogelijk om de veiligheidsvoorzieningen aan te sluiten zoals bepaald in de EN 12453 normen.

EEN COMPLETE EN BETROUWBARE REEKS


De verschillende soorten installatiekits maken het mogelijk om een oplossing te vinden voor elk type poort.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


	AUTOBOX3000	AUTOBOX3024
Gebruik - Frequentie	RESIDENTIEEL - 30 %	INTENSIEF - 40 %
Motorspanning	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc
Opgenomen vermogen	200W	100W
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Openingssnelheid poort	7,8°/sec	5,6°/sec
Maximaal koppel	250 Nm	250 Nm
Krachtregeling	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
Maximale poortoppervlakte	7 M ²	7 M ²
Werkings temperatuur	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Ingebouwde garageverlichting	JA	JA
Encoder / Eindschakelaar	EINDSCHAKELAAR O/F	EINDSCHAKELAAR O/F

GEBRUIKSDIAGRAM

Toepassing voor één enkele opener




AFMETINGEN



		Code
1A	AUTOBOX3000 230 Vac - met eindschakelaars in openen en sluiten	50300
1B	AUTOBOX3024 24 Vdc - met eindschakelaars in openen en sluiten	50324

* Technische eigenschappen van de besturingen, zie pagina 86 - 88

TOEBEHOREN



AJ00260
Installatiekit voor 1 opener,
centrale montage,
montageplaat 2 m



AJ00270
Installatiekit voor 2
openers, dubbele montage,
montageplaat 2 m



AJ00861
Kit voor manuele
ontgrendeling langs de
buitenzijde

AJ01482
Kit batterijen voor BSC24
Batterijen inbegrepen

BESTURINGEN



AS05060
BA100
AUTOBOX3000
Elektronische besturing
voor 1 opener



AS05030
BSC24
AUTOBOX3024
Elektronische besturing
voor 1 opener

								Code
KIT AUTOBOX3000	1A x1	2A x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1		K3000/BF
KIT AUTOBOX3024	1B x1	2B x1	3 x1	4 x1	5 x2	6 x1		K3024/BF

KIT BESTAANDE UIT:

1A 50300 /	AUTOBOX3000	3 AJ00260 /	Installatiekit voor 1 opener
1B 50324 /	AUTOBOX3024	4 AU02910 /	Ontvangerprint 433 MHz, 2 kanalen
2A AS05060 /	Ba100 - Elektronische besturing voor 1 opener	5 AU03100 /	Zender MAKO 433 MHz, 4 kanalen, zwart
2B AS05030 /	BSC24 - Elektronische besturing voor 1 opener	6 AU02250 /	Set opbouw fotocellen

INSTALLATIE SCHEMA

