

HomeSiren Fibra

Bekabelde sirene voor binnen




Het apparaat is alleen compatibel met hubs die het Fibra-protocol ondersteunen. Meer gedetailleerde informatie vindt u via de QR-code of de link:

 <https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>




HomeSiren Fibra is het apparaat van de nieuwe bekabelde productlijn Fibra. Zulke apparaten kunnen alleen aangeschaft, geïnstalleerd en beheerd worden door geaccrediteerde Ajax Systems-partners.



Aanpasbaar volume voor alarmen en meldingen: van 81 tot 105 dB




Instelbare alarmduur: van 3 tot 180 seconden




Led-indicatie van de beveiligingsmodus





Uitgang om led-indicatie van andere fabrikanten te verbinden



Chime-functie




Meldingen bij verandering beveiligingsmodus en vertragingen bij binnenkomst/vertrek



Fibra


communicatietechnologie




Fibra is een **tweerichtingsprotocol** dat voor snelle en veilige communicatie zorgt tussen hubs en apparaten. Gebaseerd op een **busverbinding** verzendt Fibra direct datarijke alarmen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten welk apparaat is ingeschakeld, wanneer en waar het gebeurde.

Fibra heeft **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen, en **polling** om de status van het apparaat in realtime te tonen. Met een bekabeld communicatiebereik **tot 2000 m** is Fibra klaar om elk gebouw te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Systemfuncties




Verbinden met een hub via busaansluiting



Versleutelde radiocommunicatie in twee richtingen tot 2000 m

12-300
sec

Instelbare detectie-onderzoeksperiode



Koppelen met beveiligingssysteem via QR-code of scannen van busaansluiting




Configureren via een smartphone of desktop-app



Melding alarm bij sabotage

Technische specificaties

<p>Conform de normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers nee</p>
<p>Functies</p> <p>Typen meldingen Geluid en licht</p> <p>Alarmvolume van 81 tot 105 dB op een afstand van 1 m Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p>Duur van het alarm van 3 tot 180 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p>Frequentie elektrische zoemer 3,4 ± 0,5 kHz</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p> Fibra-communicatietechnologie</p> <p>Communicatiebereik tot 2000 m met U/UTP cat. 5, 4 × 2 × 0,51 kabel</p> <p>Detectie-onderzoeksperiode 12-300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p>

Functies	Extra led-verbinding Beschikbaar, 3 V ⁼⁼	Voeding	24 V ⁼⁼ , tot 50 µA
Installatie	Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheidsbereik tot 75% Beschermingsklasse IP50	Behuizing	Kleur wit, zwart Afmetingen 90,5 × 90,5 × 33 mm Gewicht 84 gr Alarm bij sabotage
Volledige set	HomeSiren Fibra Montagepaneel voor SmartBracket Installatieset Snelle setuphandleiding		